

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Azonosító: 2014/12 sz.

1. Terméknév Szigetelő üvegegyeség
2. Üvegtípus 4 mm ClimaGuard Solar Low-E – 16 Argon – 4 mm float
3. Termék rendeltetése Szigetelő üvegegyeség épületek és nyílászárók üvegezésére
4. Gyártó Mályi Glass Kft. 3434 Mályi, Pesti út 7.
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: (3)-as rendszer
6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:  
Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-1113 Budapest, Diószegi út 37., 1415 számon bejelentett szerv, aki a terméktípus meghatározását végezte a (3) rendszerben és a termék Első típusvizsgálati jegyzőkönyvét adta ki M-3033/2006-2012 számon.

### 7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Mértékegység	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tűzállóság	osztály	NPD*	MSZ EN 1279-5:2005 +A1:2010
Tűzzel szembeni viselkedés	osztály	A1	
Külső tűzzel szembeni teljesítmény	osztály	NPD*	
Golyóállóság	osztály	NPD*	
Robbanással szembeni ellenállás	osztály	NPD*	
Betöréssel szembeni ellenállás	osztály	NPD*	
Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás	osztály	NPD*	
Mechanikai ellenállóképesség. Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérsékletkülönbségekkel szembeni ellenállás	K	100	
Mechanikai ellenállóképesség: az üveg és a peremtömítés szél-, hó-, tartós és/vagy hasznos terhekkel szembeni ellenállása szükség esetén	mm	NPD*	
Közvetlen léghanggátlás	dB	NPD*	
Hőátbocsátási tényező	W/m <sup>2</sup> K	1,0	
Fényáteresztés	%	67	
Teljes napenergia áteresztés	%	42	

\* NPD: nincs meghatározott teljesítmény

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.  
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

**MÁLYI-GLASS KFT.**

3434 Mályi, Pesti út 7.

Adószám: 12570067-2-05

Tel.: 06-46/529-236; 232

Fax: 06-46/529-237; 232

Bankk. szám: 11734004-20446700

Varga Tibor

műszaki és értékesítési vezető

Mályi, 2014.04.29

Kiadás formátuma: 2014.04.18.  
B17.5.1-8



Építészeti üvegek teljes választéka tábla és szabott méretben • Üvegező kellékek • Szállítás • Üveg beépítés • Üveg domborítás elektromos kemencében • Üvegfóliázás • Hőszigetelő üvegek gépi gyártása • Fény és hővédő üvegek • Hangszigetelő üvegek • Tűz és hőterjedésgátló üvegek • Edzett, biztonsági üvegek • Sugárzásvédő és röntgenüvegek • Kiegészítő lakatosipari munkák.

Termék minősítés: TVB M3033/2006-2012, M-92/2008, Quality Bond, CE

MABISZ :5146-10-3/20130221