

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Azonosító: 2014/35sz.

- Terméknév Szigetelő üvegegység
- Üvegtípus 4 mm ClimaGuard Solar Low-E - 16 Argon - 4 mm Low-E Prémium
- Termék rendeltetése Szigetelő üvegegység épületek és nyílászárók üvegezésére
- Gyártó Mályi Glass Kft. 3434 Mályi, Pesti út 7.
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: (3)-as rendszer
- Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
 Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-1113 Budapest, Diószegi út 37., 1415 számon bejelentett szerv, aki a terméktípus meghatározását végezte a (3) rendszerben és a termék Első típusvizsgálati jegyzőkönyvét adta ki M-3033/2006-2012 számon.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény


Alapvető tulajdonságok	Mértékegység	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tűzállóság	osztály	NPD*	MSZ EN 1279-5:2005 +A1:2010
Tűzzel szembeni viselkedés	osztály	A1	
Külső tűzzel szembeni teljesítmény	osztály	NPD*	
Golyóállóság	osztály	NPD*	
Robbanással szembeni ellenállás	osztály	NPD*	
Betöréssel szembeni ellenállás	osztály	NPD*	
Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás	osztály	NPD*	
Mechanikai ellenállóképesség. Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérsékletkülönbségekkel szembeni ellenállás.	K	100	
Mechanikai ellenállóképesség: az üveg és a peremtömítés szél-, hó-, tartós és/vagy hasznos terhekkel szembeni ellenállása szükség esetén.	mm	NPD*	
Közvetlen léghanggátlás	dB	NPD*	
Hőátbocsátási tényező	W/m ² K	0,94	
Fényáteresztés	%	64	
Teljes napenergia áteresztés	%	41	

* NPD: nincs meghatározott teljesítmény

- Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


 Mályi-Glass Kft.
 3434 Mályi, Pesti út 7.
 Sashalmi Orsolya
 Jelen igazolás 2014.05.23.-től visszavonásig érvényes.
 Tel: 06-46/529-236, -2
 értékesítési vezető

Jelen igazolás 2014.05.23.-től visszavonásig érvényes.

B17.5.1-8



Építészeti üvegek teljes választéka tábla és szabott méretben • Üvegező kellékek • Szállítás • Üveg beépítés • Üveg domborítás elektromos kemencében • Üvegfóliázás • Hőszigetelő üvegek gépi gyártása • Fény és hővédő üvegek • Hangszigetelő üvegek • Tűz és hőterjedésgátló üvegek • Edzett, biztonsági üvegek • Sugárzásvédő és röntgenüvegek • Kiegészítő lakatosipari munkák.

Termék minősítés: TVB M3033/2006-2012, M-92/2008, Quality Bond, CE

MABISZ :5146-10-3/20130221